



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.14.24.000.М.007498.11.17

от 15 ноября 2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование (взрослых); Учебный центр ЧУ ДО "Лингва-Глобус"; г. Москва, ЦАО, Большой Палашёвский переулок, дом 15, стр. 1, 2 этаж, пом. 1, комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное учреждение дополнительного образования "Лингва-Глобус"

(ИНН: 7710438183, ОГРН: 1027710009304)

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ЦАО, Газетный переулок, дом 3-5, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.12585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): . Заявление № 23-07712-2 от 17.10.2017. Акт санитарно-эпидемиологического обследования ТОО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО г. Москвы от 27.10.2017



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Центральному административному округу г. Москвы

№ 2812097

Handwritten signature

